



UL-Rucksack „Rolltop 39" - Schnittmuster A4

1. In Originalgröße drucken: „Tatsächliche Größe" / „100 %", NICHT „An Seite anpassen".
2. Testquadrat unten nachmessen (10,0 × 10,0 cm). Erst dann alle Seiten drucken.
3. Jeder Materialbogen hat eine Übersichtsseite mit Blattplan (Zeilen A, B, ... von oben, Spalten 1, 2, ... von links).
4. Linken und unteren Rand jedes Blattes an der Rahmenlinie abschneiden (außer Spalte 1 / unterste Zeile).
5. Blatt auf das linke bzw. untere Nachbarblatt legen: Passkreuze deckungsgleich, 1 cm Überlappung (grau).
6. Leere Blätter wurden weggelassen – im Blattplan grau.
7. Nahtzugabe 1 cm ist überall enthalten (außer H3, K, L, M). Saum oben 3,5 cm.




Legende


-  Schnittlinie (inkl. Nahtzugabe 1 cm)
-  Nahtlinie
-  Bruch-/Saumlinie
-  Knipsmarke (rote Zahl = cm ab Unte
-  Aufnahmeposition / Ansatzlinie
-  Box-X-Naht / Riegel
-  Bemaßung

Teil	Bezeichnung	Material	Anzahl	Zuschnitt (cm)
A1	Front	Ultra 200 X	1	31,0 × 74,5
A2	Rücken	Ultra 200 X	1	31,0 × 74,5
B	Seitenteil	Ultra 200 X	2 gegengl.	20,0 × 79,5
C	Boden	Ultra 400 X	1	31,0 × 30,0
D	Fronttasche	Stretch-Mesh	1	Trapez 31/37 × 36
E	Seitentasche	Stretch-Mesh	2 gegengl.	26 × 31 (Trapez)
G	Sitzmattenfach	Ultra 200 X	1	31,0 × 41,0
H1	Schultergurt außen	Ultra 200 X	2 gegengl.	J-Form, Länge 50
H2	Schultergurt innen	3D-Mesh 3 mm	2 gegengl.	wie H1
H3	Gurtpolster	Evazote 10 mm	2 gegengl.	ohne NZ
I	Gurttasche	Stretch-Mesh	2	16,0 × 17,0
K	Verstärkung Gurtansatz	Ultra 400 X	1	22 × 14, ohne NZ
L	Rolltop-Versteifung	PA-Platte 0,5 mm	2	27,0 × 2,0
M	Sitzpolster	Evazote 10 mm	1	25 × 38, ohne NZ

Blattplan: ULTRA 200 X (133 g/m²) - Rollenbreite 147 cm, Länge 1,0 m

Extremtextil Art. 72682.SW (schwarz) · 29 Blätter (von 36)





NT

X · 1x

NZ 1 cm inkl.
hnittkante unten

50,0 cm Korp

untere Naht gefasst

rtig

chnitt

oden) · NZ 1 cm

Gurtanke

20

30

RÜCKEN

Ultra 200 X · 1×

Außenseite oben · NZ 1 cm

Rückenlänge M (45–50 cm)

G (Sitzmattenfach) wird innen in die untere Naht gef

anker 6,0


29,0 cm fertig


31,0 cm Zuschnitt


Unterkante: Naht an C (Boden) · NZ 1 cm

40

50







SITZMATTE

Ultra 200 X

innen auf A2, Seiten -
werden in die Näht

41,0 cm Zuschnitt

31,0 cm Zuschnitt

110

120

ENFACH


X · 1×


n + Unterkante
höhe gefasst


chnitt


130


140




















Oberkante: Elastik-Einfassband 27 cm,




7 cm, auf 31 cm dehnen









Bruch 1: 1 cm einschlagen

Bruch 2: fertige Oberkante

Rolltop-Lasche (Stecker) im Saum

B

20,9 cm Rolltop

SEITENTEIL

200 X · 2× gegengleich
gezeichnet, 1× gespiegelt)


Rolltop-Ansatz


VORNE


VORNE





ORNE






















Blattplan: ULTRA 400 X (178 g/m²) - Rollenbreite 147 cm, benötigt 0,35 m
Extremtextil Art. 72683.SW (schwarz) · 6 Blätter (von 18)






















Extremtextil Art. 72975.SW · 14 Blätter (von 14)










































Blattplan: 3D-MESH 3 mm, unelastisch - 2 Kleinstücke = 1 Stück 100 × 50 cm


Extremtextil Art. 70815 (2 Stück bestellen) · 6 Blätter (von 12)





















Blattplan: EVAZOTE EV50, 10 mm - Platte 100 × 50 cm

Extremtextil Art. 72252 · 10 Blätter (von 12)











innen (Brust)	
Kanten mit Cutter sauber schneiden gestrichelt = Nahtlinie des Gurts (nur Referenz) Schaum von 4,5 bis 43,5 cm (ab Oberkante fertig) TER · Evazote 10 mm · 2× gegengl. · ohne NZ	
außen (Arm)	
außen (Arm)	
außen (Arm)	
TER · Evazote 10 mm · 2× gegengl. · ohne NZ Schaum von 4,5 bis 43,5 cm (ab Oberkante fertig) gestrichelt = Nahtlinie des Gurts (nur Referenz) Kanten mit Cutter sauber schneiden innen (Brust)	
60	70


Grau = 1 cm Überlappung: nächstes Blatt rechts bzw. oben hier auflegen, Passkreuze decken. Raster 10 cm, Maßstab 1:1.





80

90













90



Blattplan: POLYAMID-PLATTE 0,5 mm - 33 × 49,8 cm

Extremtextil Art. 70507 · 2 Blätter (von 6)







10 cm · Ecken abrunden

10 cm · Ecken abrunden

20

30